

**биологически активные добавки к пище в капсулах**



Изготавливается эксклюзивно для Компании АРГО



**ФЕРРОПАН** ← ЭРГОПАН → **ФЕРРОПАН**  
← ЭРГОПАН → **ФЕРРОПАН** ← ЭРГОПАН →  
**ФЕРРОПАН** ← ЭРГОПАН → **ФЕРРОПАН**  
← ЭРГОПАН → **ФЕРРОПАН** ← ЭРГОПАН →  
**ФЕРРОПАН** ← ЭРГОПАН → **ФЕРРОПАН**



## ФЕРРОПАН

капсулы

Хроническая железодефицитная анемия (ЖДА), или малокровие, – наиболее распространенная форма дефицита железа, сопровождающаяся прогрессирующими изменениями в органах. Клетки организма испытывают в этом состоянии хроническое кислородное голодаание

## ЭРГОПАН

капсулы

Препарат рекомендован спортомитетом в качестве добавки к спортивному питанию, позволяющей повысить работоспособность спортсменов, улучшить иммунологический статус организма, и способствующей снятию стрессового состояния

**Состав:** пантогематоген, глюкоза, витамин С.

**Свойства.** Эргопан активирует иммунитет, повышая тем самым жизненный тонус и работоспособность организма, усиливая его возможности при высоких физических нагрузках. Выводит организм из состояния «хронической усталости», восстанавливает силы после инфекционных заболеваний, хирургических операций. Улучшает питание клеток головного мозга, снижает уровень холестерина в крови, оптимизирует кроветворение, способствует процессам заживления в тканях организма.

**Показания к применению.** Эргопан не только является высокоэффективным средством профилактической медицины, но и

**Состав:** пантогематоген, сульфат железа, аскорбиновая кислота.

**Свойства.** Ферропан позволяет восстановить уровень железа, гемоглобина и эритроцитов в организме и оказывает общеукрепляющее действие. Двухвалентное железо в составе сульфата железа является наиболее легко усвояемым для человека. Кроме того, сочетание этого неорганического железа с органическими соединениями железа в составе пантогематогена способствует усвоению этого элемента в организме, приводя к быстрому уменьшению симптомов анемии.

**Показания к применению.** Ферропан применяется в качестве общеукрепляющего средства и источника железа, для снижения риска возникновения ЖДА и симптомов анемии (повышенной утомляемости, головокружения, резкого снижения умственной и физической работоспособности, возникновения немотивированной слабости и сонливости, потери устойчивости к простудным заболеваниям, появления бледности и сухости кожи, нарушения структуры волос и ногтей).

с успехом может использоваться в качестве средства, повышающего эффективность лекарственной терапии.

В хирургии и травматологии препарат используют для ускорения процесса заживления ран и переломов; в неврологической практике – при остаточных явлениях клещевого энцефалита (для уменьшения выраженных неврологических проявлений, улучшения памяти и логического мышления), при неврозах и неврастениях; в терапии – для снижения уровня холестерина при атеросклерозе, помочи в лечении ожирения и диабета, купирования явлений слабости сердечной мышцы, при гипотонии, астенических состояниях; в гастроэнтерологии – для более быстрого заживления язвенного дефекта и исчезновения болевого синдрома в комплексной терапии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; в андрологии – как помочь в повышении потенции.

**Рекомендации по применению.** Принимать во время еды с пищей, запивая водой: взрослым – по 1-2 капсулы 3 раза в день. Продолжительность приема – 10-28 дней.

**Рекомендации по применению.** Принимать ферропан взрослым и детям старше 12 лет по одной капсуле в день за 20 мин до еды, запивая теплой кипяченой водой. Длительность приема 21-28 дней.

С целью профилактики рекомендуется принимать женщинам по одной капсule в день во время либо после менструации (67 капсул ежемесячно).

**Противопоказания:** гипертоническая болезнь III стадии, выраженная сердечная недостаточность, наличие склонности к тромбообразованию, тяжелые поражения почек, гиперчувствительность, гемохроматоз, хронический гемолиз эритроцитов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтерит, язвенный колит. Не рекомендуется также применять беременным, кормящим матерям и детям до 12 лет.

**Противопоказания:**  
гипертоническая болезнь,  
выраженная сердечная  
недостаточность,  
наличие склонности  
к тромбообразованию,  
тяжелые поражения почек.  
Не рекомендуется принимать  
беременным и кормящим  
женщинам.



# ФЕРРОПАН



ЖЕЛЕЗО  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО  
ЗДОРОВЬЯ

ТОНУС,  
АКТИВНОСТЬ,  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ



← ЭРГОПАН →



[www.rpo.ru](http://www.rpo.ru)

АРГО  
ОПЕРЫ